Ficha Técnica MULTICOSECHA

Identificador del producto: fertilizante foliar y al suelo
Formulación: concentrado soluble
Estado físico: líquido
Presentación: 20 y 200 Litros

Composición Química

Composición	Concentración (% p/v)
Nitrógeno (N)	5.13 %
Fósforo (P2O5)	0.03 %
Potasio (K2O)	18.60 %
Zinc (Zn)	1.10 %
Boro (B)	1.02 %
Magnesio (MgO)	1.40 %
Calcio (CaO)	3.50 %
Azufre (S)	1.90 %
Fúlvatos	1.89 %
Ácido algínico	1.30 %
Citoquininas	0.01 %
Auxinas	0.04 %
Giberelinas	0.01 %
Extracto de algas	0.13 %
Aminoácidos totales	17.54 %

Características Físicas

Apariencia	Líquido
Color	Café
Olor	Característico

	Mínimo	**Promedio**	**Máximo**
pH puro	3.0	5.7	8.3
pH al 10% (en agua)	3.2	6.2	9.2
Densidad promedio a 25 °C (g/mL)	1.1	1.1	1.2

Recomendaciones de uso

MULTICOSECHA es un producto formulado que contiene nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, boro, zinc, humatos, polisacáridos, aminoácidos y reguladores de crecimiento especializado para el desarrollo de la flor y el fruto.

Se encuentra en forma líquida, lo cual permite cubrir de manera inmediata los requerimientos del cultivo.

La forma química en que se encuentran estos elementos en el producto, le permite un efecto concentrado y directo al crecimiento y desarrollo del tejido vegetal y además fortalece la formación del fruto.

Dosis: se recomienda aplicar siguiente dosificación:

Cultivos	Dosis por hectárea
Extensivos	1 L / 200 litros de agua
Frutales	1 L / 200 litros de agua
Vegetales	1 L / 200 litros de agua
Piña ***(Ananas comosus)***	3 – 10 L / 200 litros de agua

La dosis puede variar dependiendo de los requerimientos de cada cultivo. Por lo que se recomienda la asesoría de un profesional en ciencias agrícolas para determinar la dosis más conveniente por el cultivo.

Método de aplicación:

No requiere pre mezcla el producto se puede incorporar directamente al tanque aplicador asegurándose que este se encuentre limpio antes de llenarlo con agua limpia y sin sedimentos. Se debe agitar de manera constante. Para que la mezcla sea homogénea.

El producto puede ser aplicado por aspersión vía foliar, utilizando bombas de espalda o equipo especializado que utilice la finca.

Frecuencia de aplicación: las aplicaciones se pueden realizar en frecuencias semanales, quincenales o mensuales según requerimientos del cultivo.

Incompatibilidad: este producto puede ser incompatible cuando no se siguen las recomendaciones de los productos con los que se desea mezclar.

Fitotoxicidad: no causa fitotoxicidad a los cultivos siguiendo las recomendaciones dadas.

Manejo del Producto

- Evite los derrames del producto que pueda desembocar a fuentes de agua.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL:

- ✓ Protección de las manos: usar guantes.
- ✓ Protección de los ojos: usar gafas de protección.
- ✓ Medidas generales de protección e higiene: las usuales en la manipulación de productos químicos.

Para mayor información comunicarse con el formulador en Guatemala.

ENLASA
1ª. Calle 18-60 zona 4 Villa Nueva
Complejo Industrial Mayan Golf, Guatemala C.A.
www.grupoenlasa.com – export@grupoenlasa.com

Horario de Atención
Lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm sábados de 8:00 am a 11:00 am.
Teléfonos: (502) 2328-1800, (502) 2328-1801.

Editado por: P.F.P.R
Fecha de edición:06/2023