



Ficha Técnica SULFOMAGNICAL 30%

Identificador del producto: enmienda

Formulación: polvo mojable

Estado físico: sólido

Presentación: 25 Kilogramos



Composición Química

Composición	Concentración (% p/p)
Magnesio (MgO)	30.00 %
Azufre (S)	3.33 %



Características Físicas

Apariencia	Polvo fino
Color	Beige
Olor	Inodoro

	Promedio
pH al 10% (en agua)	9.03
Densidad aparente (g/cm³)	0.51

 **Recomendaciones de uso**

ENLASA ha desarrollado el producto **SULFOMAGNICAL W**, el cual es una enmienda de última generación que contiene magnesio y azufre para cubrir de manera total e inmediata los requerimientos de estos nutrientes que cada vez se han vuelto más determinantes para lograr buenas cosechas.

Su ventaja técnica, económica y ambiental consiste en que una fracción está inmediatamente disponible y otra fracción está para liberarse de manera continua y gradual.

Ámbito de aplicación:

Se aplica de distintas formas, según el equipo disponible en la finca o empresa.

De tal forma que se puede aplicar con bombas de aspersión de espalda, con equipo de aspersión tractor o también por fertiirrigación.

Dosis:

La dosis puede variar dependiendo de los requerimientos de cada cultivo. Por lo que se recomienda la asesoría de un profesional en ciencias agrícolas.

Método de Aplicación:

Se aplica de distintas formas, según el equipo disponible en la finca o empresa.

De tal forma que puede ser aplicado por fertiirrigación.

Frecuencia de Aplicación:

Las aplicaciones se pueden realizar de acuerdo con las necesidades del cultivo.

Incompatibilidad:

Este producto puede ser incompatible cuando no se siguen las recomendaciones de los productos con los que se desea mezclar.

Fitotoxicidad:

No causa fitotoxicidad a los cultivos siguiendo las recomendaciones dadas.

Manejo del producto

- Evite los derrames del producto que pueda provocar a las fuentes de agua.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL:

- ✓ Protección de las manos: usar guantes.
- ✓ Protección de los ojos: usar gafas de protección.
- ✓ Medidas generales de protección e higiene: las usuales en la manipulación de productos químicos.



Para mayor información comunicarse con el formulador en Guatemala

ENLASA

1ª. Calle 18-60 zona 4 Villa Nueva
Complejo Industrial Mayan Golf, Guatemala C.A.
www.grupoenlasa.com – export@grupoenlasa.com

Horario de Atención

Lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm sábados de 8:00 am a 11:00 am.

Teléfono: (502) 2328-1800 (502) 2328-1801.

Editado por: P.F.P.R

Fecha de edición: 06/2023